

C415/B415

# Drukarki wielofunkcyjne Xerox® VersaLink®

Szeroka gama funkcji i gotowość do rozwoju zgodnie z Twoimi potrzebami.



ConnectKey®  
Technology

xerox™

# Kolorowa drukarka wielofunkcyjna Xerox VersaLink C415 oraz drukarka wielofunkcyjna Xerox VersaLink B415

Potrzebujesz urządzenia o zaawansowanych możliwościach, które możesz dostosować do swojego elastycznego stylu pracy? Drukarki wielofunkcyjne VersaLink C415 i B415 zapewniają wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo w standardzie. To nowoczesni asystenci biurowi wspierani technologią Xerox® ConnectKey®, którzy są gotowi realizować Twoje potrzeby zarówno dziś, jak i w przyszłości.

## ŁATW SOBIE PRACĘ

VersaLink C415 i B415 to lekkie, kompaktowe urządzenia o zaawansowanych możliwościach. Ze względu na niezwykle łatwy proces konfiguracji drukarki VersaLink mogą pracować na Twoje wyniki od razu po wyjęciu z opakowania. Łatwa zmiana ustawień i wygodne kreatory instalacji sprawiają, że konfiguracja jest bardzo prosta, dlatego możesz rozpocząć realizować swoje zadania już w ciągu kilku minut.

Oprogramowanie Xerox® Smart Start automatyzuje instalację najnowszego oprogramowania urządzenia VersaLink, a wszystko to odbywa się bez pomocy działu IT. Konfiguracja, konserwacja i wszystkie inne czynności przebiega szybko i sprawnie, dzięki czemu możesz lepiej wykorzystać każdą minutę swojego dnia pracy.

## TRUDNE ZADANIA STAJĄ SIĘ ŁATWIEJSZE

Personalizacja sprawia, że środowisko pracy użytkownika jest wydajne, a Ty możesz pracować tak, jak chcesz, przez co możesz osiągnąć więcej w mniejszej liczbie kroków. Aplikacje 1-Touch pomagają automatyzować i dostosowywać wieloetapowe przepływy pracy poszczególnych użytkowników i grup. Wystarczy jedno dotknięcie. Interfejs ekranu dotykowego zapewnia dostęp do stale powiększającej się galerii aplikacji Xerox App Gallery i oferuje szeroką gamę narzędzi Xerox ConnectKey, które poszerzają możliwości asystenta biurowego. Na przykład opcjonalna aplikacja Xerox® Translate and Print App może błyskawicznie tłumaczyć zeskanowane dokumenty na kilka języków.

## INTELIWENTNE, WIELOPOZIOMOWE ZABEZPIECZENIA

Pulpit zabezpieczeń upraszcza zarządzanie zabezpieczeniami drukarek VersaLink C415 i B415. Wbudowane funkcje i kompleksowe usługi zapewniają bezpieczeństwo danych i dokumentów oraz zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi, wykrywając podejrzanę lub złośliwą zachowanie oraz wyprzedzając zagrożenia.

## STWORZONE DO NOWOCZESNEJ, MOBILNEJ PRACY

Wybierz czas, miejsce i sposób pracy, korzystając z rozwiązań Google Drive™, Microsoft® OneDrive® i DropBox™ oraz dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem galerii aplikacji Xerox App Gallery.

Dzięki dodatkowi Xerox® Print Services dla systemu Android™, iBeacon<sup>1</sup> dla Apple AirPrint oraz opcjonalnym funkcjom Wi-Fi i Wi-Fi Direct możesz pracować skuteczniej poza biurem.

Dowiedz się więcej o tym, jak budujemy nową wizję elastycznej pracy na stronie [www.xerox.com/pl-pl/office/mobile-kontorlosniger](http://www.xerox.com/pl-pl/office/mobile-kontorlosniger).

## WIĘKSZA I BARDZIEJ INTELIGENTNA DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO

Urządzenia VersaLink C415 i B415 są w ponad 25% zbudowane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, a ten fakt nadaje nowe znaczenie pojęciu odpowiedzialności za środowisko. Te urządzenia spełniają lub przekraczają najbardziej rygorystyczne na świecie standardy efektywności środowiskowej produktu, w tym EPEAT, Blue Angel i ENERGY STAR®. Ponadto program Xerox® Green World Alliance® upraszcza zbieranie, ponowne wykorzystanie i recykling zużytych materiałów do drukowania.<sup>2</sup>

## TECHNOLOGIA XEROX CONNECTKEY

**Intuicyjne środowisko pracy użytkownika**  
Korzystaj z zalet środowiska w stylu tabletu z elementami sterującymi na ekranie dotykowym obsługiwanych gestami. Łatwa personalizacja, a także prosta obsługa przepływów pracy i funkcji.

**Gotowość do pracy w środowisku mobilnym i w chmurze**  
Zyskaj większą elastyczność mobilną dzięki usługom hostowanym w chmurze. Błyskawicznie łącz się z chmurą i urządzeniami mobilnymi bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika.

**Kompleksowe zabezpieczenia**  
Zapobiegaj nieautoryzowanemu dostępowi, wykrywaj zagrożenia oraz chroń dane i dokumenty, korzystając z wbudowanych, kompleksowych funkcji zabezpieczeń.

**Obsługa rozwiązania Managed Print Services**  
Większa wydajność pracy, produktywność i bezpieczeństwo dzięki bezproblemowej integracji z usługami Xerox® Managed Print Services.

**Brama do nowych możliwości**  
Osiągnij najwyższą wydajność, korzystając z aplikacji w galerii aplikacji Xerox App Gallery. Nie widzisz aplikacji, której potrzebujesz? Nasi partnerzy mogą opracować niestandardowe rozwiązanie dla Ciebie.

Dowiedz się więcej na temat rozszerzenia i dostosowywania możliwości w witrynie [www.xerox.com/pl-pl/connectkey](http://www.xerox.com/pl-pl/connectkey).

<sup>1</sup> Wymaga karty sieci bezprzewodowej

<sup>2</sup> Dowiedz się więcej o naszych inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju pod adresem <https://www.xerox.com/pl-pl/about/environment>.

# Kolorowe drukarki wielofunkcyjne Xerox VersaLink C415/B415 – konfiguracje

## XEROX VERSALINK C415



## XEROX VERSALINK B415



**Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF)** oszczędza czas przez równoczesne skanowanie obu stron dokumentów dwustronnych z maksymalną prędkością 104/98 obr./min dla formatu Letter/A4 w modelach C415 i B415. Wysoka pojemność zwiększa produktywność, szczególnie w przypadku zadań wymagających przetwarzania dużych partii zeskanowanych lub skopiowanych dokumentów.



**Najlepsze w branży środowisko pracy użytkownika** zaczyna się od intuicyjnego, 7-calowego kolorowego ekranu dotykowego w formie tabletu, który umożliwia personalizację sposobu pracy. Możesz zrobić więcej przy mniejszej liczbie dotknięć przycisków.

**Ręczny 1-arkuszyowy podajnik papieru** obsługuje nośniki o rozmiarach od 3 × 5 cala do 8,5 × 14 cali/od 76,2 × 127 mm do 215,9 × 356 mm

**Taca na 250 arkuszy** mieści nośniki o rozmiarach od 3,8 × 5,8 cala do 8,5 × 14 cali/od 97 × 148 mm do 216 × 356 mm

**Taca boczna na 100 arkuszy** mieści nośniki o rozmiarach od 3,8 × 5 cala do 8,5 × 14 cali/od 76 × 148 mm do 216 × 356 mm

**Taca na 550 arkuszy** mieści nośniki o rozmiarach od 3 × 5,8 cala do 8,5 × 14 cali/od 76 × 148 mm do 216 × 360 mm

### AKCESORIA OPCJONALNE: TYLKO DLA VERSALINK C415

**Taca na 550+100 arkuszy** – (obejmuje standardową pojemność 550 arkuszy i dodatkową tacę boczną na 100 arkuszy)

**Taca papieru na 550 arkuszy** – Dodaj 1 dodatkową tacę na 550 arkuszy, aby uzyskać łączną pojemność 1451 stron.

**Podręczny zszywacz** – Aby ułatwić zszywanie, dostępny jest podręczny zszywacz niewymagający zasilania, który umożliwia zszywanie wydruków i oryginalnych dokumentów. Zszywa do 20 arkuszy o gramaturze 20 funtów/75 g/m<sup>2</sup>.

**Karta sieci bezprzewodowej** – Umożliwia łączność bezprzewodową i zapewnia obsługę Wi-Fi Direct.

**Podstawa na drukarkę**

**Dysk twardy o pojemności ponad 500 GB**

**Zestaw czytnika kart**



### AKCESORIA OPCJONALNE: TYLKO DLA VERSALINK B415

**Taca papieru na 550 arkuszy** – Dodaj 3 dodatkowe tace na 550 arkuszy, aby uzyskać łączną pojemność 2300 stron.

**Podręczny zszywacz** – Aby ułatwić zszywanie, dostępny jest podręczny zszywacz niewymagający zasilania, który umożliwia zszywanie wydruków i oryginalnych dokumentów. Zszywa do 20 arkuszy o gramaturze 20 funtów/75 g/m<sup>2</sup>.

**Karta sieci bezprzewodowej** – Umożliwia łączność bezprzewodową i zapewnia obsługę Wi-Fi Direct.

**Podstawa na drukarkę**


**Dysk twardy o pojemności ponad 500 GB**

**Zestaw czytnika kart**




### APLIKACJA XEROX® EASY ASSIST

Ponieważ wiele firm wdraża bardziej elastyczne środowiska pracy, pracownicy potrzebują odpowiedniej technologii, aby utrzymać wydajność i poświęcać czas na naprawdę ważne zadania. Aplikacja Xerox Easy Assist umożliwia łatwe i bezpieczne zdalne zarządzanie urządzeniem bezpośrednio z telefonu komórkowego. Praca urządzenia może być monitorowana w czasie rzeczywistym, a dostęp do samoobsługowej pomocy technicznej jest natychmiastowy — wszystko to bez konieczności korzystania z pomocy działu IT. Dowiedz się więcej pod adresem [www.xerox.com/pl-pl/aplikacje-pracownicze/xerox-easy-assist](http://www.xerox.com/pl-pl/aplikacje-pracownicze/xerox-easy-assist).



# Drukarki wielofunkcyjne Xerox VersaLink C415/B415 – specyfikacja



SPECYFIKACJE URZĄDZENIA	VersaLink C415	VersaLink B415
Prędkość <sup>1</sup>	Do 42/40 str./min Letter/A4 <b>Prędkość drukowania dwustronnego:</b> 21/20 str./min (Letter/A4) Duplex Color & Mono	Do 50/47 str./min Letter/A4 <b>Prędkość drukowania dwustronnego:</b> 24/24 str./min (Letter/A4) Duplex
Szybkość skanowania	Drukowanie dwustronne 104/98 obr./min, drukowanie jednostronne 52/49 str./min (czarno-białe) Letter/A4 Drukowanie dwustronne 84/80 obr./min, drukowanie jednostronne 42/40 str./min (kolorowe) Letter/A4	Drukowanie dwustronne 104/98 obr./min, drukowanie jednostronne 52/49 str./min (czarno-białe) Letter/A4 Drukowanie dwustronne 84/80 obr./min, drukowanie jednostronne 42/40 str./min (kolorowe) Letter/A4
Wydajność miesięczna <sup>2</sup>	125 000	175 000
Procesor/pamięć/dysk twardy	1,2 GHz z czterema rdzeniami/2 GB pamięci systemowej/32 GB eMMC/ <b>opcjonalnie:</b> dysk twardy o pojemności ponad 500 GB	
Łączność	Gigabit Ethernet 10/100/1000, Hi-Speed USB 2.0 (Type A), Hi-Speed USB (Type B), NFC/ <b>opcjonalnie:</b> karta sieci bezprzewodowej (802.11 b/g/n/ac + BLE)	
Funkcje kontrolera	Ujednolicona książka adresowa, zdalny panel sterowania, klonowanie konfiguracji, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Pulpit zabezpieczeń	
<b>Obsługa papieru</b>	<b>Jednoprzbiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF):</b> drukowanie jednostronne 52 str./min/dwustronne 104 obr./min. 100 arkuszy Rozmiary niestandardowe: 4,1 × 5,8 cala do 8,5 × 14 cali/105 × 148 mm do 216 × 356 mm	
Wejście papieru	<b>Ręczne podawanie papieru:</b> 1 arkusz; rozmiary niestandardowe: 3 × 5 cala do 8,5 × 14 cali/76 × 127 mm do 216 × 356 mm <b>Taca 1:</b> 250 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 3,8 × 5,8 cala do 8,5 × 14 cali/76 × 148 mm do 216 × 356 mm	<b>Jednoprzbiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego (DADF):</b> drukowanie jednostronne 52 str./min/dwustronne 104 obr./min. 100 arkuszy. Rozmiary niestandardowe: 4,1 × 5,8 cala do 8,5 × 14 cali/105 × 148 mm do 216 × 356 mm <b>Taca boczna:</b> 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 3 × 5,8 cala do 8,5 × 14 cali/76 × 148 mm do 216 × 360 mm <b>Taca 1:</b> 550 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 4,1 × 5,8 cala do 8,5 × 14 cali/105 × 148 mm do 216 × 356 mm
Wyposażenie opcjonalne	<b>Taca na 550+100 arkuszy:</b> 650 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,8 × 8,3 cala do 8,5 × 14 cali/148 × 210 mm do 216 × 356 mm <b>Taca papieru na 550 arkuszy:</b> 550 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 5,8 × 8,2 cala do 8,5 × 14 cali	<b>Taca papieru na 550 arkuszy:</b> 550 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 4,1 × 5,8 cala do 8,5 × 14 cali/105 × 148 mm
Wyjście papieru	150 arkuszy/ <b>opcjonalnie:</b> podręczny zszywacz: do 20 arkuszy	250 arkuszy/ <b>opcjonalnie:</b> podręczny zszywacz: do 20 arkuszy
Automatyczne drukowanie dwustronne	Wyposażenie standardowe	
<b>Drukowanie i kopiowanie</b>	Rozdzielczość: <b>Drukowanie:</b> 1200 x 1200 dpi	
Czas drukowania pierwszej strony	Zaledwie 6,8 s w kolorze/6,2 s w trybie czarno-białym	5,4 str./min w trybie czarno-białym
Czas drukowania pierwszej kopii	Zaledwie 7 s w kolorze/6,2 s w trybie czarno-białym	5,3 str./min w trybie czarno-białym
Języki opisu strony	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6	
<b>INTUICYJNA OBSŁUGA</b>		
Dostosowywanie	Dostosuj interfejs użytkownika, wyświetlaj/ukrywaj funkcje, personalizuj środowiska pracy użytkownika za pomocą uwierzytelniania, twórz aplikacje 1-Touch, automatycznie wznawiaj pracę dzięki inteligentnemu czujnikowi zbliżeniowego oraz włącz szkolenie adaptacyjne, aby skonfigurować skróty do powtarzalnych i złożonych prac. Kopijuj, skanuj lub wysyłaj dokumenty pocztą e-mail bez dotykania ekranu użytkownika przy użyciu automatycznych akceleratorów przepływu pracy, które nie są obsługiwane dotykaniem.	
Sterowniki druku	Identyfikacja zadań, status dwukierunkowy, monitorowanie zadań, sterownik druku globalnego Xerox® Global Print Driver®, domyślne ustawienia aplikacji, sterownik druku Xerox® Pull, natywny druk uniwersalny firmy Microsoft	
Wbudowany serwer sieci Web Xerox®	Komputer lub urządzenie przenośne – informacje o stanie, ustawienia, zarządzanie urządzeniami, klonowanie, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, zdalny panel sterowania	
Funkcje drukowania	Drukowanie z USB, drukowanie z repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive i Google Drive), zestaw próbny, zapisana praca, tworzenie broszury, przechowywanie i odwoływanie ustawień sterownika, skalowanie, monitorowanie pracy, kontrola aplikacji, drukowanie dwustronne, tryb szkicu, drukowanie na długich arkuszach (banery)	
Skanowanie i faksowanie	Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), Skanowanie do USB/wiadomości e-mail/sieci (FTP/SMB), formaty plików skanowania: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; funkcje zwiększające wygodę: skanowanie do ekranu głównego, Przeszukiwanie PDF, plik PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronnicowy plik PDF/TIFF, chroniony hasłem plik PDF; funkcja faksu: funkcja faksowania przy urzędzeniu obejmuje faksowanie przez sieć LAN, skanowanie bezpośrednie, przekazywanie faksów w formie załącznika do wiadomości e-mail, wybieranie numeru faksu, ujednoliconą książkę adresową, serwer faksów oraz sterownik TWAIN (skanowanie); <b>opcjonalnie:</b> skanowanie do repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive i Google Drive)	
<b>GOTOWOŚĆ DO PRACY W ŚRODOWISKU MOBILNYM I W CHMURZE</b>		
Łączność mobilna	<b>opcjonalnie:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) w tym iBeacon (Bluetooth) <sup>3</sup>	
Drukowanie mobilne	Mopria® Print, Apple AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox App; <b>opcjonalnie:</b> aplikacja Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)	
Skanowanie mobilne	Skanowanie Mopria®, Apple AirPrint Scan® (macOS), <b>opcjonalnie:</b> aplikacja Workplace Mobile (iOS/Android); <b>opcjonalnie:</b> skanowanie do Microsoft OneDrive, Google Drive i Dropbox	
Gotowość do pracy w chmurze	Obsługa usług zdalnych, natywne drukowanie z repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integracja z Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; <b>opcjonalnie:</b> natywne skanowanie do repozytoriów w chmurze (Dropbox, OneDrive, Google Drive) <sup>4</sup> , bezpośrednie połączenie z usługami hostowanymi w chmurze za pośrednictwem aplikacji opcjonalnych <sup>5</sup> (dostępnych w aplikacji Xerox App Gallery lub na stronie <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> ), <b>Platforma Xerox WorkFlow Central</b>	
<b>KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA</b>		
Zabezpieczenia sieciowe	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP i zaszyfrowana poczta e-mail, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, uwierzytelnianie komunikatów skrótów SHA-256, certyfikaty zabezpieczeń TLS 1.1/1.2/1.3 wykorzystujące algorytm ECDSA, automatyczne certyfikaty z podpisem własnym, integracja z aparatem Cisco® ISE (Identity Services Engine), uwierzytelnianie lokalne (wewnętrzna baza danych), FIPS 140-3	
Dostęp do urządzeń	Dostęp użytkowników i zapora wewnętrzna, filtrowanie według portu/adresu IP/domeny, dziennik audytu, kontrola dostępu, uprawnienia użytkowników, Configuration Watchdog, Trusted Platform Module (TPM 2.0), logowanie za pośrednictwem poświadczeń Okta, Ping Identity i Microsoft Azure; <b>opcjonalnie:</b> czytnik kart RFID Xerox®, standard NFC (uwierzytelnianie za pomocą opcjonalnego narzędzia Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; więcej informacji na stronie <a href="http://www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-do-zarządzania-drukiem">www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-do-zarządzania-drukiem</a> )	
Ochrona danych	Dodawanie do listy dozwolonych elementów McAfee, weryfikacja oprogramowania układowego, zaufany rozruch, szyfrowanie na poziomie pracy za pośrednictwem protokołu HTTPS i sterowników, zaszyfrowany dysk magazynujący (AES, wersja 256-bitowa), zaszyfrowane i podpisane wiadomości e-mail; <b>opcjonalnie:</b> funkcja bezpieczeństwa treści Xerox® Workplace Cloud/Suite, zaszyfrowany dysk twardy (AES, wersja 256-bitowa) z nadpisywaniem obrazu <sup>6</sup>	
<b>DOSTĘP DO USŁUG NASTĘPNEJ GENERACJI</b>		
Zarządzanie usługami drukowania	Narzędzie do standardowego zliczania Xerox®, <b>opcjonalnie:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, więcej informacji można znaleźć pod adresem <a href="http://www.xerox.com/pl-pl/office/oprogramowanie#printmanagement">www.xerox.com/pl-pl/office/oprogramowanie#printmanagement</a>	
Bezpieczeństwo	Bezpieczne zarządzanie urządzeniami: Xerox® Printer Security Audit Service (automatyczne konfigurowanie ustawień zabezpieczeń, monitorowanie i automatyczne rozwiązywanie problemów), zarządzanie certyfikatami cyfrowymi, raportowanie przy użyciu oprogramowania SIEM, interaktywne raporty pulpitu nawigacyjnego	
Zarządzanie flotą/urządzeniami	Serwer Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, zaautomatyzowany odczyt liczników, rozwiązanie do zarządzania flotą urządzeń Xerox® Workplace Cloud, Fleet Orchestrator, klonowanie konfiguracji, <b>aplikacja Xerox Easy Assist</b> ; <b>opcjonalnie:</b> rozwiązanie Managed Print Services, oparte na chmurze zarządzanie zdalne za pomocą Xerox Workplace Cloud	
<b>BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI</b>		
Aplikacje firmy Xerox i partnerów	Automatyzuj codzienne procesy za pomocą aplikacji tłumaczących, redagujących, konwertujących tekst na dźwięk lub notatki odręczne do plików tekstowych oraz dokumenty papierowe do aplikacji Microsoft – wszystko to za pomocą jednego rozwiązania opartego na chmurze. Lub odwiedź stronę <a href="http://www.xerox.com/pl-pl/connectkey/aplikacje-pracownicze">www.xerox.com/pl-pl/connectkey/aplikacje-pracownicze</a> , aby wyszukać aplikacje według branży lub przepływu pracy.	
Oprogramowanie i rozwiązania	Xerox® DocuShare® ( <a href="http://www.xerox.com/pl-pl/services/enterprise-content-management-solutions">www.xerox.com/pl-pl/services/enterprise-content-management-solutions</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.com/pl-pl/digital-printing/program-do-obiegu-dokumentow/printing-software/xmpie-sposobem-sposobem-sposobem">www.xerox.com/pl-pl/digital-printing/program-do-obiegu-dokumentow/printing-software/xmpie-sposobem-sposobem-sposobem</a> ), rozwiązania Xerox® Workplace ( <a href="http://www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-do-zarządzania-drukiem">www.xerox.com/pl-pl/biurowe/rozwiązania-do-zarządzania-drukiem</a> ), Platforma Xerox WorkFlow Central	

<sup>1</sup> Deklarowana prędkość druku zgodna z normą ISO/IEC 24734; <sup>2</sup> Maksymalna przewidywana wydajność w ciągu jednego miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów; <sup>3</sup> Do urządzenia iBeacon wymagana jest karta sieci bezprzewodowej; <sup>4</sup> Niedostępne w niektórych regionach; <sup>5</sup> Opcjonalne pobieranie z galerii aplikacji Xerox App Gallery na drukarkę – [xerox.com/XeroxAppGallery](http://xerox.com/XeroxAppGallery); <sup>6</sup> Requires optional 500+ GB HDD

## CERTYFIKATY

Aby wyświetlić najnowszą listę certyfikatów, odwiedź stronę internetową [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications)

Aby uzyskać szczegółowe specyfikacje i informacje o materiałach eksploatacyjnych, odwiedź stronę internetową

**C415:** <https://www.office.xerox.com/latest/V4CSS-01J.pdf>

**B415:** <https://www.office.xerox.com/latest/V4B5S-01J.pdf>

© 2023 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, ConnectKey®, CentreWare®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® i VersaLink® to znaki towarowe firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. XMPie® to znak towarowy XMPie Inc. Jako partner programu ENERGY STAR® firma Xerox Corporation ustaliła, że ten produkt spełnia wytyczne programu ENERGY STAR dotyczące energooszczędności (konfiguracja DN). ENERGY STAR i znak ENERGY STAR to zarejestrowane znaki towarowe w Stanach Zjednoczonych. Mopria® jest znakiem towarowym MopriaAlliance. Informacje w niniejszej broszurze mogą ulec zmianom bez powiadomienia. 08/23 TSK-3770 BR38854 V4CBR-01JA

